

NATUROFLOOR



Reinigung & Pflege

keep your naturofloor nice & clean



EINFACH GEPFLEGT

Dein Naturofloor-Belag ist sehr pflegeleicht. Wir haben unsere Erfahrungen gesammelt und unser Wissen zusammengetragen, um dir zu zeigen, wie du deine Böden mühelos schützen und reinigen kannst.

Unsere Tipps zur Reinigung

Für die wöchentliche Reinigung genügt es, Böden und Wände trocken mit Staubsauger oder dem Bodenwischer zu reinigen. Die feuchte Reinigung kannst du mit sauberem Wasser, den Reinigungsprodukten von Naturofloor und einem Mikrofaser-/ Baumwolltuch durchführen. Verzichte ganz auf stark alkalische, ätzende, lösungsmittel- oder alkoholhaltige Produkte. Starke Reinigungs- und Entkalkungsmittel sind immer verdünnt anzuwenden.

Um Kalkrückstände zu vermeiden, spüle den Belag nach der Dusche mit kaltem Wasser ab und trockne ihn mit einem Tuch oder Schaber. Achte auf Produkte ohne Weichmacher und spitze Kanten.



WORAUF ZU ACHTEN IST

Flüssigkeiten

Obwohl Naturofloor keine Flüssigkeiten eindringen lässt, sollten verschüttete Flüssigkeiten wie Duschmittel, Duftöle oder Pflanzenwasser zeitnah aufgewischt werden – längere Einwirkung kann die Versiegelung angreifen. Futternäpfe und Blumentöpfe leicht erhöht platzieren. Vorsicht bei stark färbenden Substanzen wie Haarfarbe, Kaffee, Curry oder Öl – diese können bei längerer Einwirkzeit die Versiegelung angreifen und verfärben.

Möbelschutz

Das Anbringen von Schutzgleitern (z. B. aus Filz) an Stühlen, Tischen, Sofas, Vasen oder anderen Dekorationsgegenständen schont und schützt den Boden. Für Bürostühle eignen sich gummierte Hartbodenrollen.

Teppiche & Matten

Bei Bodenheizung nur Teppiche ohne Gummierung verwenden. Boden nach dem Reinigen gut trocknen lassen, bevor der Teppich wieder ausgelegt wird.



REINIGUNGSPRODUKTE

Frei von Tensiden wirken Naturofloor Reinigungsprodukte probiotisch und mit effektiven Mikroorganismen. Sie reinigen sanft und effektiv, sind umweltschonend und ideal für Allergiker geeignet.

- Reinigt mild, effektiv und nachhaltig
- Vegan und frei von palmöhlhaltigen Tensiden
- Hautschonend und für Allergiker unbedenklich
- Sehr ergiebig durch geringe Dosierungen
- EU-Ecolabel zertifizierte Rohstoffe
- In der Schweiz hergestellt

[Zum Shop](#)

REPARATUR & AUFFRISCHUNG

Die meisten Schäden, auch solche, die durch starke Schläge, Hitze oder Chemikalien verursacht wurden, können in der Regel vor Ort repariert werden. Die Oberfläche erhält ihre ursprüngliche, glatte und hygienische Beschaffenheit zurück. Für eine professionelle Reparatur wende dich an deinen lokalen Naturofloor-Fachhandwerksbetrieb.

Du kannst deinen Naturofloor-Belag auch nach einigen Jahren auffrischen lassen. Dazu werden Wände und Böden leicht angeschliffen und neu versiegelt.

